



سرتاج اور کسان مضبوط پاکستان




تاج کا #1 سرتاج بیج

- 30 من فی ایکڑ تک پیداواری صلاحیت
- پھلیاں پکنے کے بعد بھی دانہ گرنے سے محفوظ
- کم خرچ زیادہ منافع




پیداواری صلاحیت 30 من تک



صحت مند اور دانوں سے بھرپور پھلیاں



بہترین پیداوار کی ضمانت



بھرپور گاؤں صحت مند بڑھوتری



زمین کی تیاری - ایک بوری ڈی اے پی

وقت کاشت: 20 ستمبر سے 31 اکتوبر

زمین کی تیاری: سرتاج کی اچھی پیداوار کے لیے بہتر نکاس والی درمیانی سے میرا زمین نہایت موزوں ہے۔ زمین کی ہموار کرنے کیلئے لیزر لینڈ لیولر کا استعمال کریں۔

زمین میں جب وتر آجائے تو راجہ بل یا ڈسک بل استعمال کریں۔ دوہل سہاگہ لگانے کے بعد کھاد کا پھسے دیں اور پھر روٹاویٹر لگائیں،

بیجائی کے بعد آخری روٹاویٹر لگائیں۔ گپ چھٹ صرف اس زمین میں کریں جو 3 دن تک پانی رکھ سکے۔

زبرد: زمین کو ذرخیز اور صحت مند بنائے

دلربا -----: کھادوں کی افادیت میں اضافہ

فصل کو بیمار یوں سے محفوظ کرنے کے لیے بیج کو پھپھوندکش زہر ایرو بحساب 3-5 گرام فی کلوگرام بیج کا کاشت کریں۔



2 کلوگرام

بیجائی کے 25 تا 35 دن بعد پہلا پانی، 55 تا 65 دن بعد دوسرا پانی اور 85 تا 95 دن بعد تیسرا پانی لگائیں۔

اگر بارش ہو جائے تو اس کی مطابقت سے آبپاشی کریں۔

—	آبپاشی والے علاقے	بارانی علاقے
زمین کی تیاری کے وقت	1 بوری ڈی اے پی	1/2 بوری ڈی اے پی
پہلا پانی پر	1/2 بوری یوریا	1/2 بوری یوریا
دوسرے پانی پر	1/2 بوری یوریا	1/2 بوری یوریا
دلربا	کورے سے بچانے کیلئے 15 سے 30 دسمبر کے دوران 400 ملی لیٹر فی ایکڑ پھسے کریں	کورے سے بچانے کیلئے 15 سے 30 دسمبر کے دوران 400 ملی لیٹر فی ایکڑ پھسے کریں

زبرد: پاکستان میں پہلی دفعہ 100 فیصد مل پدیر ہر فصل اور ہر کھیت کے لیے

نوٹ: بیماریوں یا نقصان دہ کیڑوں کے حملہ کی صورت میں مقامی زرعی ماہر / قریبی مشاہیر سے مشورہ کریں۔

یا تاج سے تجویز پر 0311-1101089 پر رابطہ کریں۔

41-C, Industrial Estate, Phase-I, Multan.



تیل کی ریکوری
38 تا 40 فیصد

تیل کا معیار
سرتاج میں ایروکسائیڈ کی مقدار 18 تا 20 فیصد ہے جبکہ عام رایا کی اقسام میں اس کی مقدار 35 تا 40 فیصد ہوتی ہے۔

بیج کو زہر لگانا

شرح بیج

آبپاشی

کھادوں کا استعمال

